

連展集團 2024 年 環安衛管理成果，範圍：連展投控、連展科技(台北)、連騰科技(台北)、連訊通信(台北)。

環安衛目標/標的	環安衛方案	負責部門/人員	2024 年 成果執行狀況																		
水資源節約使用	2024 年累計用水量相較 2023 年之同季減少 1% (單位：度)	各子公司 勞安衛室 總管理處	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2024 年累計用量</th><th>較 2023 年累計用量差異</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投控</td><td>264 度</td><td>-4.5%</td></tr> <tr> <td>連展</td><td>1,958 度</td><td>-2.6%</td></tr> <tr> <td>連訊</td><td>338 度</td><td>-8.9%</td></tr> <tr> <td>集團總計</td><td>2,560 度</td><td>-3.6%</td></tr> </tbody> </table>		2024 年累計用量	較 2023 年累計用量差異	投控	264 度	-4.5%	連展	1,958 度	-2.6%	連訊	338 度	-8.9%	集團總計	2,560 度	-3.6%			
	2024 年累計用量	較 2023 年累計用量差異																			
投控	264 度	-4.5%																			
連展	1,958 度	-2.6%																			
連訊	338 度	-8.9%																			
集團總計	2,560 度	-3.6%																			
降低能資源的耗用	2024 年累計用電量相較 2023 年之同季減少 1% (單位：度)	各子公司 勞安衛室 總管理處	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2024 年累計用量</th><th>較 2023 年累計用量差異</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投控</td><td>46,760 度</td><td>-4%</td></tr> <tr> <td>連展</td><td>312,887 度</td><td>-4%</td></tr> <tr> <td>連訊</td><td>54,061 度</td><td>-3%</td></tr> <tr> <td>連騰</td><td>165,270 度</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>集團總計</td><td>578,978 度</td><td>-1%</td></tr> </tbody> </table>		2024 年累計用量	較 2023 年累計用量差異	投控	46,760 度	-4%	連展	312,887 度	-4%	連訊	54,061 度	-3%	連騰	165,270 度	10%	集團總計	578,978 度	-1%
	2024 年累計用量	較 2023 年累計用量差異																			
投控	46,760 度	-4%																			
連展	312,887 度	-4%																			
連訊	54,061 度	-3%																			
連騰	165,270 度	10%																			
集團總計	578,978 度	-1%																			
減少碳排放	推行低碳行為，日常生活減碳。 年碳排放減少 2000kgCO <sub>2</sub> 。	各子公司 勞安衛室 總管理處	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 統計 1-12 月生活減碳，吃素食便當 2381 個，減少一次性餐具使用 13,511 雙，累計減少 1878.97kgCO<sub>2</sub> (行政院環境保護署國家溫室氣體登錄平台_碳排放計算器)</li> <li>➤ 2024 年健康促進健走活動，減少 6,172.2kgCO<sub>2</sub>。</li> </ul>																		

環安衛方案		負責部門 /人員	2024 年 成果執行狀況																
	工作場所零災害 每月職業災害統計申報	全體同仁 勞安衛室	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 每季發布交通安全宣導。</li> <li>➤ 職業災害統計申報-0 件。</li> </ul>																
減少人員 意外事故 發生	加強主動發 現問題並提 早預防	各項環境指標均符合標準： 檢測各子公司作業場所二氧化碳、照度、鹽 酸、過氧化氫 (4 月、10 月作業環境檢測)	各子公司 總管理處 勞安衛室	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>2024 上半年 監測結果</th><th>2024 下半年 監測結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投控</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 618~939 ppm</li> <li>➤ 照度 395~762 Lux</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 655 ~993 ppm</li> <li>➤ 照度 320~726 Lux</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>連展</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 503~897 ppm</li> <li>➤ 照度 130~788 Lux</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 490~785 ppm</li> <li>➤ 照度 308~985 Lux</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>連騰</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 520~786 ppm</li> <li>➤ 照度 326~617 Lux</li> <li>➤ 鹽酸 &lt;0.0573 mg/m3</li> <li>➤ 過氧化氫 &lt;0.05 ppm</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 548 ~1583 ppm</li> <li>➤ 照度 326~787 Lux</li> <li>➤ 鹽酸 &lt;0.0166 mg/m3</li> <li>➤ 過氧化氫&lt;0.05 ppm</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>連訊</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 519~899 ppm</li> <li>➤ 照度 315~688 Lux</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 539~817 ppm</li> <li>➤ 照度 326~749 Lux</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>		2024 上半年 監測結果	2024 下半年 監測結果	投控	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 618~939 ppm</li> <li>➤ 照度 395~762 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 655 ~993 ppm</li> <li>➤ 照度 320~726 Lux</li> </ul>	連展	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 503~897 ppm</li> <li>➤ 照度 130~788 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 490~785 ppm</li> <li>➤ 照度 308~985 Lux</li> </ul>	連騰	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 520~786 ppm</li> <li>➤ 照度 326~617 Lux</li> <li>➤ 鹽酸 &lt;0.0573 mg/m3</li> <li>➤ 過氧化氫 &lt;0.05 ppm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 548 ~1583 ppm</li> <li>➤ 照度 326~787 Lux</li> <li>➤ 鹽酸 &lt;0.0166 mg/m3</li> <li>➤ 過氧化氫&lt;0.05 ppm</li> </ul>	連訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 519~899 ppm</li> <li>➤ 照度 315~688 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 539~817 ppm</li> <li>➤ 照度 326~749 Lux</li> </ul>
	2024 上半年 監測結果	2024 下半年 監測結果																	
投控	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 618~939 ppm</li> <li>➤ 照度 395~762 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 655 ~993 ppm</li> <li>➤ 照度 320~726 Lux</li> </ul>																	
連展	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 503~897 ppm</li> <li>➤ 照度 130~788 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 490~785 ppm</li> <li>➤ 照度 308~985 Lux</li> </ul>																	
連騰	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 520~786 ppm</li> <li>➤ 照度 326~617 Lux</li> <li>➤ 鹽酸 &lt;0.0573 mg/m3</li> <li>➤ 過氧化氫 &lt;0.05 ppm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 548 ~1583 ppm</li> <li>➤ 照度 326~787 Lux</li> <li>➤ 鹽酸 &lt;0.0166 mg/m3</li> <li>➤ 過氧化氫&lt;0.05 ppm</li> </ul>																	
連訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 519~899 ppm</li> <li>➤ 照度 315~688 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 二氧化碳 539~817 ppm</li> <li>➤ 照度 326~749 Lux</li> </ul>																	

環安衛目標/標的	環安衛方案		負責部門/人員	2024 年 成果執行狀況
加強主動發現問題並提早預防	定期每週環境安全衛生巡檢： 各樓層安全衛生、節約用水用電管理、廢棄物儲存檢查	各子公司 總管理處 勞安衛室	➤ 按時辦理完成。	
	消防安全：消防設備檢修 消防日常點檢(每日)	各子公司 總管理處 勞安衛室	➤ 於 5/5 檢修申報完成。 ➤ 按時辦理完成。	
減少人員意外事故發生	2024 年集團教育訓練計畫： 1. 職業安全衛生管理人員複訓，共計 1 名。 2. 甲級業務主管初訓及複訓，共計 5 名。 3. 急救人員證照複訓，共計 4 名。 4. 防火管理人複訓，共計 1 名。 5. 消防及避難訓練(2、11 月)定期實施。 6. 參與環保及勞安衛各項講習(外訓)積極參與政府機構各講習活動。	各子公司 總管理處 勞安衛室 全體同仁	➤ 依計畫時程完成上課。 ➤ 全體同仁消防避難訓練於 2/07 完成，自衛消防編組於上半年 3/25、 <a href="#">下半年 12/03</a> 訓練提報完成。	
減少員工工作壓力	舉辦公司休閒活動，調劑身心，減少工作壓力 1. 電影欣賞日 2. 生日假/慶生會 3. 員工家庭日 4. 員工舒壓課程	各子公司 福委會 總管理處	➤ 生日假/慶生會持續辦理。 ➤ 每週五視障按摩活動。 ➤ 7/20 辦理電影欣賞日。	

環安衛目標/標的	環安衛方案	負責部門/人員	2024 年 成果執行狀況																								
持續關心員工健康	提升員工健康狀況 <ol style="list-style-type: none"> <li>宣導健康的新知</li> <li>提供健康講座資訊</li> <li>員工健康檢查(9/20 一般巡迴車)</li> <li>母性保護</li> <li>每月飲水機設備維護及每季 SGS 水質檢測</li> <li>營養師健康諮詢服務</li> </ol>	各子公司 管理部 勞安衛室	<ul style="list-style-type: none"> <li>按月發布健康新知及資訊。</li> <li>巡迴健檢到檢率：282/287 人 98%。</li> <li>哺乳室清潔維護。</li> <li>按時辦理完成。</li> <li>營養師飲食面談指導 7 人次</li> <li>113/12/6-114/1/2 健康促進活動</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>累計步數</th> <th>累計減碳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投控</td> <td>4,439,732 步</td> <td>762.1 kgCO2</td> </tr> <tr> <td>連展</td> <td>10,940,667 步</td> <td>1,876.4 kgCO2</td> </tr> <tr> <td>連杏</td> <td>279,610 步</td> <td>47.9 kgCO2</td> </tr> <tr> <td>電能</td> <td>2,622,003 步</td> <td>449.9 kgCO2</td> </tr> <tr> <td>連訊</td> <td>9,135,971 步</td> <td>1,569.7 kgCO2</td> </tr> <tr> <td>連騰</td> <td>8,543,044 步</td> <td>1,466.2 kgCO2</td> </tr> <tr> <td>集團總計</td> <td>35,961,027 步</td> <td>6172.2 kgCO2</td> </tr> </tbody> </table>		累計步數	累計減碳	投控	4,439,732 步	762.1 kgCO2	連展	10,940,667 步	1,876.4 kgCO2	連杏	279,610 步	47.9 kgCO2	電能	2,622,003 步	449.9 kgCO2	連訊	9,135,971 步	1,569.7 kgCO2	連騰	8,543,044 步	1,466.2 kgCO2	集團總計	35,961,027 步	6172.2 kgCO2
	累計步數	累計減碳																									
投控	4,439,732 步	762.1 kgCO2																									
連展	10,940,667 步	1,876.4 kgCO2																									
連杏	279,610 步	47.9 kgCO2																									
電能	2,622,003 步	449.9 kgCO2																									
連訊	9,135,971 步	1,569.7 kgCO2																									
連騰	8,543,044 步	1,466.2 kgCO2																									
集團總計	35,961,027 步	6172.2 kgCO2																									
醫護人員臨場健康服務 <ol style="list-style-type: none"> <li>新進體格檢查分析管理</li> <li>健康檢查結果分級及追蹤管理</li> <li>醫護臨場健康諮詢、面談及指導</li> <li>執行四大計畫：人因性危害、異常工作負荷促發疾病、母性健康保護、執行職務遭受不法侵害預防管理</li> </ol>	各子公司 管理部 勞安衛室	<ul style="list-style-type: none"> <li>醫護面談諮詢累計 116 人次：投控 19 人次及連展 44 人次；連騰 28 人次；連訊 18 人次；電能 7 人次。</li> </ul>																									

防疫管理	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 防疫管理公告及健康追蹤</li><li>2. 訪客實名制溫度量測</li><li>3. 環境不定期消毒</li></ol>	各子公司 管理部 勞安衛室	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 因應 CDC 發佈防疫管理公告及員工健康追蹤管理</li><li>➤ 辦理新冠疫苗 XBB 施打活動。</li></ul>
------	--	---------------------	---